

感染拡大防止のための安全管理対策

令和2年6月1日(月)より営業を再開となります。

施設の利用再開にあたり、下記の通り感染拡大防止対策を実施いたします。

利用者様には、ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。

施設利用時のお願い

- ご来館前に検温を実施していただき、37℃以上ある方のご利用はお控えください。
- ご来場のすべての方に、氏名、ご連絡先、体調チェックシートの記入、提出をお願いします
- ご来場のすべての方に、マスクの着用をお願いします。
- 正面出入り口に、消毒液を設置しております。来場時、手指の消毒をお願いします。
- 3密防止の観点から、**入場制限**や更衣室・採暖室等一部エリアの利用制限を行います。
入場制限について詳細は [コチラ](#) をご確認ください。

※皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。上記についてご了承いただけない場合、また安全管理対策について施設スタッフの指示が守られない場合、入場をご遠慮いただきます。

一部施設の利用制限について

- 2階の観覧席は使用禁止
- 2階テーブル席は運動中・運動後の短時間休憩(食事、歓談は禁止)のみ利用可能とさせていただきます
- プール更衣室内のロッカーは利用できるスペース、個数を制限いたします
- プール南側の小ジャグジーはご利用いただけません。
- 採暖室は1度に5名様までの入室とさせていただきます。
- プール内の混雑状況に応じて、利用エリア・利用レーンを制限させていただきます。

施設の安全対策と取組み

- スタッフも検温・体調チェックを行い、体調不良のスタッフは勤務いたしません。
- スタッフはマスクを着用し、お客様と適切な距離を確保して対応します。
- 開館前、開館中一定時間ごとの巡回時、閉館後に館内清拭・消毒を行います。

以上

ウォーターパレス K C
指定管理者:株式会社 linkworks